

RISCALDATORI A GASOLIO PER CAMPER

KIT CAMPER



CAMPER




A WORLD OF COMFORT



Eberspächer

D2 12 Volt con kit Camper Basic




Cod. 29 2860 23 26 00 con mini-regolatore Euro 979,00

Cod. 29 2860 23 26 05 con EasyStart T Euro 1.049,00

Pos.	Descrizione	Quantità	Codice prodotto
1	Riscaldatore D2 12V da 2.200 Watt	1	25 2069 05 00 00
2	Raccordo a Y 75/75/75	1	25 1226 89 00 44
3	Piastra	1	29 2800 00 00 01
4	Cavo riscaldatore	1	25 2069 80 02 00
5	Tubo scarico diam. 24	1	25 1774 80 01 00
6	Bocchetta griglia diam. 60	1	25 1688 80 06 00
7	Sacchetto minuterie	1	25 2069 80 06 00
8	Sacchetto parti fissaggio	1	25 2069 80 07 00
9	Sacchetto parti elettriche	1	25 2069 80 08 00
10	Supporto pompa	1	20 1634 80 06 00
11	Bocchetta orientabile diam. 75/100	2	22 1050 89 21 00
12	Silenziatore di aspirazione diam. 25	1	25 1786 80 02 00
13	Silenziatore di scarico diam. 24	1	22 1000 40 09 00
14	Terminale per tubo diam. 60	1	20 1577 89 06 01
15	Griglia per terminale	1	22 1000 01 00 01
16	Sensore di temperatura	1	25 1774 89 03 00
17	Cavo di prolunga per sensore temperatura	1	25 1688 89 09 00
18	Bocchetta diritta diam. 75	1	22 1000 01 00 17
19	Timer Easy Start 12 V	1	22 1000 32 88 00
-	in alternativa: mini-regolatore (non in foto)	1	22 1000 32 07 00
20	Fascetta diam. 50-70	2	10 2067 05 00 70
21	Fascetta diam. 70-90	6	10 2067 07 00 90
22	Tubo combustibile diam. 1,5	6	890 31 118
23	Tubo combustibile diam. 2	6	890 31 125
24	Pescante	1	22 1000 20 16 00

D2 12 Volt con kit Camper Basic Box




Cod. 29 2842 23 26 00 con mini-regolatore Euro 1.069,00

Cod. 29 2842 23 26 05 con EasyStart T Euro 1.139,00

Pos.	Descrizione	Quantità	Codice prodotto
1	Riscaldatore D2 12V da 2.200 Watt	1	25 2069 05 00 00
2	Raccordo a Y 75/75/75	1	25 1226 89 00 44
3	Cassetta	1	29 2800 00 08 50
4	Cavo riscaldatore	1	25 2069 80 02 00
5	Tubo scarico diam. 24	1	25 1774 80 01 00
6	Bocchetta griglia diam. 60	1	25 1688 80 06 00
7	Sacchetto minuterie	1	25 2069 80 06 00
8	Sacchetto parti fissaggio	1	25 2069 80 07 00
9	Sacchetto parti elettriche	1	25 2069 80 08 00
10	Supporto pompa	1	20 1634 80 06 00
11	Bocchetta orientabile diam. 75/100	2	22 1050 89 21 00
12	Silenziatore di aspirazione diam. 25	1	25 1786 80 02 00
13	Silenziatore di scarico diam. 24	1	22 1000 40 09 00
14	Terminale per tubo diam. 60	1	20 1577 89 06 01
15	Griglia per terminale	1	22 1000 01 00 01
16	Sensore di temperatura	1	25 1774 89 03 00
17	Cavo di prolunga per sensore temperatura	1	25 1688 89 09 00
18	Bocchetta diritta diam. 75	1	22 1000 01 00 17
19	Timer Easy Start 12 V	1	22 1000 32 88 00
-	in alternativa: mini-regolatore (non in foto)	1	22 1000 32 07 00
20	Fascetta diam. 50-70	2	10 2067 05 00 70
21	Fascetta diam. 70-90	6	10 2067 07 00 90
22	Tubo combustibile diam. 1,5	6	890 31 118
23	Tubo combustibile diam. 2	6	890 31 125
24	Pescante	1	22 1000 20 16 00

D3 12 Volt con kit Camper Basic




Cod. 29 2860 23 17 00 con mini-regolatore Euro 1.399,00

Cod. 29 2860 23 17 05 con EasyStart T Euro 1.469,00

Pos.	Descrizione	Quantità	Codice prodotto
1	Riscaldatore D3 Camper 12V da 3.000 Watt	1	25 2317 05 00 00
2	Raccordo a Y 90/90/90	1	22 1000 01 00 21
3	Piastra	1	29 2800 00 00 01
4	Cavo riscaldatore	1	25 2069 80 02 00
5	Tubo di scarico diam. 24	1	25 1774 80 01 00
6	Bocchetta griglia diam. 75	1	25 1552 05 01 00
7	Sacchetto minuterie	1	25 2069 80 06 00
8	Sacchetto parti fissaggio	1	25 2069 80 07 00
9	Sacchetto parti elettriche	1	25 2069 80 08 00
10	Supporto pompa	1	20 1634 80 06 00
11	Bocchetta orientabile diam. 90/100	2	20 1609 80 09 00
12	Silenziatore di aspirazione diam. 25	1	25 1786 80 02 00
13	Silenziatore di scarico diam. 24	1	22 1000 40 09 00
14	Terminale per tubo diam. 75	1	25 1226 89 00 12
15	Griglia per terminale	1	25 1729 89 00 05
16	Sensore di temperatura	1	25 1774 89 03 00
17	Cavo di prolunga per sensore temperatura	1	25 1688 89 09 00
18	Bocchetta diritta diam. 90	1	22 1000 01 00 19
19	Timer Easy Start 12 V	1	22 1000 32 88 00
-	in alternativa: mini-regolatore (non in foto)	1	22 1000 32 07 00
20	Fascetta diam. 70-90	2	10 2067 07 00 90
21	Fascetta diam. 90-110	6	10 2067 09 01 10
22	Tubo combustibile diam. 1,5	6	890 31 118
23	Tubo combustibile diam. 2	6	890 31 125
24	Pescante	1	22 1000 20 16 00

D3 12 Volt con kit Camper Basic Box




Cod. 29 2862 23 17 00 con mini-regolatore Euro 1.497,00

Cod. 29 2862 23 17 05 con EasyStart T Euro 1.567,00

Pos.	Descrizione	Quantità	Codice prodotto
1	Riscaldatore D3 Camper 12V da 3.000 Watt	1	25 2317 05 00 00
2	Raccordo a Y 90/90/90	1	22 1000 01 00 21
3	Cassetta	1	29 2800 00 08 51
4	Cavo riscaldatore	1	25 2069 80 02 00
5	Tubo di scarico diam. 24	1	25 1774 80 01 00
6	Bocchetta griglia diam. 75	1	25 1552 05 01 00
7	Sacchetto minuterie	1	25 2069 80 06 00
8	Sacchetto parti fissaggio	1	25 2069 80 07 00
9	Sacchetto parti elettriche	1	25 2069 80 08 00
10	Supporto pompa	1	20 1634 80 06 00
11	Bocchetta orientabile diam. 90/100	2	20 1609 80 09 00
12	Silenziatore di aspirazione diam. 25	1	25 1786 80 02 00
13	Silenziatore di scarico diam. 24	1	22 1000 40 09 00
14	Terminale per tubo diam. 75	1	25 1226 89 00 12
15	Griglia per terminale	1	25 1729 89 00 05
16	Sensore di temperatura	1	25 1774 89 03 00
17	Cavo di prolunga per sensore temperatura	1	25 1688 89 09 00
18	Bocchetta diritta diam. 90	1	22 1000 01 00 19
19	Timer Easy Start 12 V	1	22 1000 32 88 00
-	in alternativa: mini-regolatore (non in foto)	1	22 1000 32 07 00
20	Fascetta diam. 70-90	2	10 2067 07 00 90
21	Fascetta diam. 90-110	6	10 2067 09 01 10
22	Tubo combustibile diam. 1,5	6	890 31 118
23	Tubo combustibile diam. 2	6	890 31 125
24	Pescante	1	22 1000 20 16 00

D4 Plus 12 Volt con kit Camper Basic (diam. 75)



Cod. 29 2830 24 84 70 con mini-regolatore Euro 1.448,00

Cod. 29 2830 24 84 75 con EasyStart T Euro 1.518,00

Pos.	Descrizione	Quantità	Codice prodotto
1	Riscaldatore D4 Camper Plus 12V da 4.000 Watt	1	25 2484 05 00 00
2	Raccordo a Y 75/75/75	1	25 1226 89 00 44
3	Piastra	1	29 2800 00 00 01
4	Cavo riscaldatore	1	25 2069 80 02 00
5	Tubo di scarico diam. 24	1	25 1774 80 01 00
6	Bocchetta griglia diam. 75	1	25 1552 05 01 00
7	Sacchetto minuterie	1	25 2069 80 06 00
8	Sacchetto parti fissaggio	1	25 2069 80 07 00
9	Sacchetto parti elettriche	1	25 2069 80 08 00
10	Supporto pompa	1	20 1634 80 06 00
11	Bocchetta orientabile diam. 75/100	2	22 1050 89 21 00
12	Silenziatore di aspirazione diam. 25	1	25 1786 80 02 00
13	Silenziatore di scarico diam. 24	1	22 1000 40 09 00
14	Terminale per tubo diam. 75	1	25 1226 89 00 12
15	Griglia per terminale	1	25 1729 89 00 05
16	Sensore di temperatura	1	25 1774 89 03 00
17	Cavo di prolunga per sensore temperatura	1	25 1688 89 09 00
18	Bocchetta diritta diam. 75	1	22 1000 01 00 18
19	Timer Easy Start 12 V	1	22 1000 32 88 00
-	in alternativa: mini-regolatore (non in foto)	1	22 1000 32 07 00
20	Fascetta diam. 70-90	2	10 2067 07 00 90
21	Fascetta diam. 90-110	6	10 2067 09 01 10
22	Tubo combustibile diam. 1,5	6	890 31 118
23	Tubo combustibile diam. 2	6	890 31 125
24	Pescante	1	22 1000 20 16 00

D4 Plus 12 Volt con kit Camper Basic Box (diam. 75)




Cod. 29 2832 24 84 70 con mini-regolatore Euro 1.562,00

Cod. 29 2832 24 84 75 con EasyStart T Euro 1.632,00

Pos.	Descrizione	Quantità	Codice prodotto
1	Riscaldatore D4 Camper Plus 12V da 4.000 Watt	1	25 2484 05 00 00
2	Raccordo a Y 75/75/75	1	25 1226 89 00 44
3	Cassetta	1	29 2800 00 08 52
4	Cavo riscaldatore	1	25 2069 80 02 00
5	Tubo di scarico diam. 24	1	25 1774 80 01 00
6	Bocchetta griglia diam. 75	1	25 1552 05 01 00
7	Sacchetto minuterie	1	25 2069 80 06 00
8	Sacchetto parti fissaggio	1	25 2069 80 07 00
9	Sacchetto parti elettriche	1	25 2069 80 08 00
10	Supporto pompa	1	20 1634 80 06 00
11	Bocchetta orientabile diam. 75/100	2	22 1050 89 21 00
12	Silenziatore di aspirazione diam. 25	1	25 1786 80 02 00
13	Silenziatore di scarico diam. 24	1	22 1000 40 09 00
14	Terminale per tubo diam. 75	1	25 1226 89 00 12
15	Griglia per terminale	1	25 1729 89 00 05
16	Sensore di temperatura	1	25 1774 89 03 00
17	Cavo di prolunga per sensore temperatura	1	25 1688 89 09 00
18	Bocchetta diritta diam. 75	1	22 1000 01 00 18
19	Timer Easy Start 12 V	1	22 1000 32 88 00
-	in alternativa: mini-regolatore (non in foto)	1	22 1000 32 07 00
20	Fascetta diam. 70-90	2	10 2067 07 00 90
21	Fascetta diam. 90-110	6	10 2067 09 01 10
22	Tubo combustibile diam. 1,5	6	890 31 118
23	Tubo combustibile diam. 2	6	890 31 125
24	Pescante	1	22 1000 20 16 00

D4 Plus 12 Volt con kit Camper Basic (diam. 90)



Cod. 29 2830 24 84 00 con mini-regolatore

Euro 1.448,00

Cod. 29 2830 24 84 05 con EasyStart T

Euro 1.518,00

Pos.	Descrizione	Quantità	Codice prodotto
1	Riscaldatore D4 Camper Plus 12V da 4.000 Watt	1	25 2484 05 00 00
2	Raccordo a Y 90/90/90	1	22 1000 01 00 21
3	Piastra	1	29 2800 00 00 01
4	Cavo riscaldatore	1	25 2069 80 02 00
5	Tubo di scarico diam. 24	1	25 1774 80 01 00
6	Bocchetta griglia diam. 75	1	25 1552 05 01 00
7	Sacchetto minuterie	1	25 2069 80 06 00
8	Sacchetto parti fissaggio	1	25 2069 80 07 00
9	Sacchetto parti elettriche	1	25 2069 80 08 00
10	Supporto pompa	1	20 1634 80 06 00
11	Bocchetta orientabile diam. 90/100	2	20 1609 80 09 00
12	Silenziatore di aspirazione diam. 25	1	25 1786 80 02 00
13	Silenziatore di scarico diam. 24	1	22 1000 40 09 00
14	Terminale per tubo diam. 75	1	25 1226 89 00 12
15	Griglia per terminale	1	25 1729 89 00 05
16	Sensore di temperatura	1	25 1774 89 03 00
17	Cavo di prolunga per sensore temperatura	1	25 1688 89 09 00
18	Bocchetta diritta diam. 90	1	22 1000 01 00 19
19	Timer Easy Start 12 V	1	22 1000 32 88 00
-	in alternativa: mini-regolatore (non in foto)	1	22 1000 32 07 00
20	Fascetta diam. 70-90	2	10 2067 07 00 90
21	Fascetta diam. 90-110	6	10 2067 09 01 10
22	Tubo combustibile diam. 1,5	6	890 31 118
23	Tubo combustibile diam. 2	6	890 31 125
24	Pescante	1	22 1000 20 16 00

D4 Plus 12 Volt con kit Camper Basic Box (diam. 90)




Cod. 29 2832 24 84 00 con mini-regolatore Euro 1.562,00

Cod. 29 2832 24 84 05 con EasyStart T Euro 1.632,00

Pos.	Descrizione	Quantità	Codice prodotto
1	Riscaldatore D4 Camper Plus 12V da 4.000 Watt	1	25 2484 05 00 00
2	Raccordo a Y 90/90/90	1	22 1000 01 00 21
3	Cassetta	1	29 2800 00 08 51
4	Cavo riscaldatore	1	25 2069 80 02 00
5	Tubo di scarico diam. 24	1	25 1774 80 01 00
6	Bocchetta griglia diam. 75	1	25 1552 05 01 00
7	Sacchetto minuterie	1	25 2069 80 06 00
8	Sacchetto parti fissaggio	1	25 2069 80 07 00
9	Sacchetto parti elettriche	1	25 2069 80 08 00
10	Supporto pompa	1	20 1634 80 06 00
11	Bocchetta orientabile diam. 90/100	2	20 1609 80 09 00
12	Silenziatore di aspirazione diam. 25	1	25 1786 80 02 00
13	Silenziatore di scarico diam. 24	1	22 1000 40 09 00
14	Terminale per tubo diam. 75	1	25 1226 89 00 12
15	Griglia per terminale	1	25 1729 89 00 05
16	Sensore di temperatura	1	25 1774 89 03 00
17	Cavo di prolunga per sensore temperatura	1	25 1688 89 09 00
18	Bocchetta diritta diam. 90	1	22 1000 01 00 19
19	Timer Easy Start 12 V	1	22 1000 32 88 00
-	in alternativa: mini-regolatore (non in foto)	1	22 1000 32 07 00
20	Fascetta diam. 70-90	2	10 2067 07 00 90
21	Fascetta diam. 90-110	6	10 2067 09 01 10
22	Tubo combustibile diam. 1,5	6	890 31 118
23	Tubo combustibile diam. 2	6	890 31 125
24	Pescante	1	22 1000 20 16 00

D4W SC / D5W SC 12 Volt con kit di montaggio



Cod. 25 2385 05 00 00	Euro 924,00
Cod. 25 2390 05 00 00	Euro 1.136,00

Pos.	Descrizione	Quantità	Codice prodotto
1	Riscaldatore D4W SC 12V da 4.300 Watt, oppure Riscaldatore D5W SC 12V da 5.000 Watt comprensivo di pompa acqua e pompa combustibile	1	25 2221 01 00 00 25 2219 01 00 00
2	Tubo acqua preformato diam. 18 L=2000	1	20 1690 81 00 01
3	Supporto	1	25 2220 80 00 01
4	Cavo comando ventilatore	1	22 1000 33 04 00
5	Cavo principale riscaldatore	1	22 1000 33 01 00
6	Silenziatore di scarico diam. 24	1	22 1000 40 09 00
7	Tubo combustibile 4x1 L=5000	1	890 31 054
8	Pescante	1	22 1000 20 16 00
9	Tubo aspirazione aria di combustione diam. 20 L=760	1	360 00 179
10	Tubo scarico dia. 24 con terminale L=1000	1	25 1774 80 02 00
11	Parti di raccordo e fascette		

Riscaldatore portatile a gasolio da 4000 Watt



Disponibile in versione
12 V e 12 / 220 V

Equipaggiato con il moderno
riscaldatore Eberspächer Airtronic



Accessori standard

Cod. 29 2874 40 80 00 (12 / 220 V)

prezzo a richiesta

Cod. 29 2874 40 85 00 (12 V)

prezzo a richiesta

Compact heater 4000

Unità di riscaldamento portatile per i seguenti impieghi:

- come riscaldamento di emergenza per veicoli di soccorso
- come impianto di riscaldamento occasionale in cantieri, macchine e veicoli da lavoro e per riscaldare strumenti e attrezzature
- durante la manutenzione di imbarcazioni e per il riscaldamento di container contenenti merce sensibile al freddo
- nel campo militare, per veicoli, macchine, durante esercitazioni, campi invernali, trasporto passeggeri
- durante lavori di riparazione, per riscaldare tubazioni, stazioni di pompaggio, pozzi, officine mobili
- come fonte di calore in abitazioni provvisorie, tende, serre ecc.
- installazione all'esterno

Dati tecnici


Potenza:	1,0-4,0 kW
Portata aria:	185 kg/h
Serbatoio:	5 litri
Combustibile:	gasolio
Consumo combustibile	0,13-0,51 l/h
Assorbimento elettrico	7-40 W
Voltaggio:	12/220 V
Peso:	11 kg
Altezza:	455 mm
Lunghezza:	365 mm
Larghezza:	225 mm

ACCESSORI RISCALDATORI AD ARIA (AIRTRONIC)


Kit pompa alta quota per D5WS / SC 12 V	24 0244 00 00 00	309,90
Kit pompa alta quota per D1LC-C 12 V	24 0221 00 00 00	240,33
Kit pompa alta quota per D2 / D3 / D4 12 V	24 0222 00 00 00	203,64
Kit sensore alta quota per Airtronic e Hydronic 12/24 V (foto)	22 1000 33 22 00	203,64




Tubo aria Ø 50	10 2114 29 00 00	9,79
Tubo aria Ø 60	10 2114 31 00 00	8,65
Tubo aria Ø 75	10 2114 34 00 00	12,48
Tubo aria Ø 90	10 2114 37 00 00	16,63
Tubo aria Ø 100	10 2114 38 00 00	32,41




Diramazione a Y 60/60/60	25 1774 89 00 05	10,92
Diramazione a Y 75/75/75	25 1226 89 00 44	16,94
Diramazione a Y 90/90/90	22 1000 01 00 21	24,40
Diramazione a Y 75/50/50	25 1482 80 08 00	67,37
Diramazione a Y 100/100/100	25 1226 89 00 45	24,76



Diramazione a T 60/60/60	25 1688 89 00 02	5,46
Diramazione a T 75/75/75	22 1000 01 00 27	7,55
Diramazione a T 90/90/90	22 1000 01 00 26	25,13








Riduzione Ø 90/75	22 1000 01 00 12	4,00
Riduzione Ø 75/50	25 1226 89 00 46	16,65
Riduzione Ø 100/75	25 1226 89 00 47	18,52
Riduzione Ø 100/90	25 1226 89 00 49	16,65
Riduzione Ø 75/60	25 1226 89 00 50	9,47



Silenziatore ad elevato assorbimento L=2000 mm	29 2800 19 01 74	145,00
--	------------------	--------



Bocchetta girevole semisferica Ø 50	20 1575 80 08 00	3,73	
Bocchetta girevole semisferica Ø 60	20 1577 89 06 00	8,60	
Bocchetta girevole piana nera Ø 60/100	22 1000 01 07 00	11,32	
Bocchetta girevole piana nera Ø 75/100	22 1050 89 21 00	19,03	
Bocchetta girevole piana nera Ø 90/100	20 1609 80 09 00	18,73	
Bocchetta girevole piana bianca Ø 60/100	22 1000 01 11 00	18,21	
Bocchetta girevole piana bianca Ø 75/100	22 1000 01 12 00	18,21	
Bocchetta girevole piana bianca Ø 90/100	22 1000 01 13 00	18,12	
Bocchetta girevole chiudibile nera Ø 60	330 31 313	15,30	
Bocchetta girevole chiudibile nera Ø 75	330 31 311	24,82	
Bocchetta girevole chiudibile nera Ø 90	330 31 315	22,80	
Bocchetta girevole chiudibile bianca Ø 60	330 31 314	32,47	
Bocchetta girevole chiudibile bianca Ø 75	330 31 312	32,77	
Bocchetta girevole chiudibile bianca Ø 90	330 31 316	41,83	
Bocchetta girevole piana nera Ø 60	29 2840 00 00 60	10,62	
Bocchetta girevole piana grigia Ø 60	29 2834 00 89 61	10,62	
Bocchetta girevole chiudibile grigia Ø 60	29 2834 00 81 61	10,62	


DISPOSITIVI DI COMANDO

Interruttore riscaldamento/ventilazione	22 1000 31 89 00	16,09
Mini-Timer	22 1000 32 35 00	125,63
Timer settimanale EasyStart T	22 1000 32 88 00	157,13
Telecomando EasyStart R	22 1000 32 85 00	521,45
Telecomando con timer integrato EasyStart R+	22 1000 32 80 00	635,79



Boiler in acciaio inox / vetro porcellanato

a richiesta



Aerotermo Helios 2000

a richiesta

Aerotermo Helios 4000


a richiesta

Aerotermo Xeros 4000

a richiesta




Tubo acqua Ø 16	29 2800 00 00 09	10,92
Tubo acqua Ø 19	29 2800 00 00 19	21,23
Raccordo A T 19-19-19 in plastica	29 2800 00 00 07	15,84
Raccordo A T 18-15-18 in plastica	29 2800 00 00 08	14,75



Termostato ambiente con interruttore	29 2800 00 09 00	57,90
--------------------------------------	------------------	-------



Kit comfort	24 0132 00 00 00	188,00
-------------	------------------	--------



Silenziatore ad elevato assorbimento L=2000 mm	29 2800 19 01 74	145,00
--	------------------	--------



Dati tecnici *AIRTRONIC*

Tipo riscaldatore		D2 Camper				D3 Camper			
Regolazione della potenza		Power	max.	medio	min.	Power	max.	medio	min.
Potenza termica	Watt	2.200	1.800	1.200	850	3.000	2.200	1.600	900
Portata aria	m ³ /h	91	78	52	35	130	104	78	52
Assorbimento elettrico	Watt	34	22	12	8	24	16	10	7
Consumo combustibile	l/h	0,28	0,23	0,15	0,10	0,38	0,28	0,20	0,11
Dimensioni L x L x A	mm	310x115x122				376x140x150			
Peso	kg	2,7				4,5			

Tipo riscaldatore		D4 Camper plus (Ø 75 e Ø 90)			
Regolazione della potenza		Power	max.	medio	min.
Potenza termica	Watt	4.000	3.000	2.000	900
Portata aria	m ³ /h	140	110	80	45
Assorbimento elettrico	Watt	55	30	16	7
Consumo combustibile	l/h	0,51	0,38	0,25	0,11
Dimensioni L x L x A	mm	376x140x150			
Peso	kg	4,5			

Dati tecnici *HYDRONIC*

Tipo riscaldatore		D4W SC 12 V		D5W SC 12 V	
Regolazione della potenza		max.	min.	max.	min.
Potenza termica	Watt	4.300	2.400	5.000	2.400
Portata acqua	l/h	900 ±100 con contropressione 0,1 bar		900 ±100 con contropressione 0,1 bar	
Assorbimento elettrico	Watt	48	23	50	23
Consumo combustibile	l/h	0,53	0,27	0,62	0,27
Dimensioni L x L x A	mm	220x86x160		220x86x160	
Peso	kg	2,9		2,9	



Eberspaecher S.r.l.

Via del Canneto 45 - 25010 Borgosatollo (BS)
Tel. 030 250761 - Fax 030 2500307
e-mail: info-it@eberspaecher.com
www.eberspaecher.it