

RISCALDATORI A GASOLIO PER IMBARCAZIONI DA DIPORTO E DA LAVORO

KIT MARINE



MARINE



A WORLD OF COMFORT




Eberspächer

Kit MARINE

AIRTRONIC D2 12 Volt con kit nautico

Nr. d'ordine 29 2864 23 26 05



Eberspaecher S.r.l.
Via del Canneto, 45
25010 Borgosatollo (BS)

Telefono 030 250761
Fax 030 2500307
info-it@eberspaecher.com

www.eberspaecher.it

Euro 1.363,00


IVA e montaggio esclusi

Pos.	Descrizione	Quantità	Codice prodotto
1	Riscaldatore D2 12 Volt da 2200 Watt	1	25 2069 05 00 00
2	Fascetta scarico diam. 24 in inox	4	29 2815 26 11 02
3	Tubo scarico diam. 24 mm	2	360 61 550
4	Riduzione ingresso tubo scarico 30/24	1	22 1050 89 00 02
5	Fascetta scarico diam. 30 in inox	1	29 2815 21 00 61
6	Passascafo diam. 30 mm	1	22 1050 89 43 00
7	Isolante tubo scarico (L=1,2 m)	1	25 1445 05 03 04
8	Staffa di supporto riscaldatore 90° in inox	1	29 2850 89 08 00
9	Pescante diam. 2 mm	1	25 1226 89 50 00
10	Cavo riscaldatore	1	25 2069 80 02 00
11	Bocchetta griglia diam. 60 mm	1	25 1688 80 06 00
12	Sacchetto minuterie (non in foto)	1	25 2069 80 06 00
13	Sacchetto parti fissaggio	1	25 2069 80 07 00
14	Sacchetto parti elettriche	1	25 2069 80 08 00
15	Supporto pompa	1	20 1634 80 06 00
16	Bocchetta orientabile diam. 75/100	2	22 1050 89 21 00
17	Cavo 200 mm 10 ST (non in foto)	2	25 1801 80 02 00
18	Cavo (non in foto)	1	25 2069 80 04 00
19	Cavo (non in foto)	1	25 2069 80 05 00
20	Silenziatore di aspirazione diam. 25 mm	1	25 1786 80 02 00
21	Silenziatore di scarico diam. 24 mm	1	22 1000 40 09 00
22	Terminale per tubo diam. 60 mm	1	20 1577 89 06 01
23	Griglia per terminale	1	22 1000 01 00 01
24	Diramazione a Y 75/75/75	1	25 1226 89 00 44
25	Sensore di temperatura	1	25 1774 89 03 00
26	Cavo di prolunga per sensore temperatura	1	25 1688 89 09 00
27	Bocchetta diritta diam. 75 mm	1	22 1000 01 00 17
28	Timer Easy Start 12 Volt	1	22 1000 32 88 00
29	Fascetta diam. 50-70	2	10 2064 05 00 70
30	Fascetta diam. 70-90	6	10 2067 07 00 90
31	Tubo combustibile diam. 1,5 mm	6	890 31 118
32	Tubo combustibile diam. 2 mm	6	890 31 125
33	Sacchetto con T combustibile	1	491 41 426

Kit MARINE

AIRTRONIC D3 12 Volt con kit nautico

Nr. d'ordine 29 2864 23 17 05



Eberspaecher S.r.l.
Via del Canneto, 45
25010 Borgosatollo (BS)

Telefono 030 250761
Fax 030 2500307
info-it@eberspaecher.com

www.eberspaecher.it

Euro 1.731,00

IVA e montaggio esclusi


Pos.	Descrizione	Quantità	Codice prodotto
1	Riscaldatore D3 12 Volt da 3000 Watt	1	25 2317 05 00 00
2	Fascetta scarico diam. 24 in inox	4	29 2815 26 11 02
3	Tubo scarico diam. 24 mm	2	360 61 550
4	Riduzione ingresso tubo scarico 30/24	1	22 1050 89 00 02
5	Fascetta scarico diam. 30 in inox	1	29 2815 21 00 61
6	Passascafo diam. 30 mm	1	22 1050 89 43 00
7	Isolante tubo scarico (L=1,2 m)	1	25 1445 05 03 04
8	Staffa di supporto riscaldatore 90° in inox	1	29 2850 89 08 00
9	Pescante diam. 2 mm	1	25 1226 89 50 00
10	Cavo riscaldatore	1	25 2069 80 02 00
11	Bocchetta griglia diam. 75 mm	1	25 1552 05 01 00
12	Sacchetto minuterie (non in foto)	1	25 2069 80 06 00
13	Sacchetto parti fissaggio	1	25 2069 80 07 00
14	Sacchetto parti elettriche	1	25 2069 80 08 00
15	Supporto pompa	1	20 1634 80 06 00
16	Bocchetta orientabile diam. 90/100	2	20 1609 80 09 00
17	Cavo 200 mm 10 ST (non in foto)	2	25 1801 80 02 00
18	Cavo (non in foto)	1	25 2069 80 04 00
19	Cavo (non in foto)	1	25 2069 80 05 00
20	Silenziatore di aspirazione diam. 25 mm	1	25 1786 80 02 00
21	Silenziatore di scarico diam. 24 mm	1	22 1000 40 09 00
22	Terminale per tubo diam. 75 mm	1	25 1226 89 00 12
23	Griglia per terminale	1	25 1729 89 00 05
24	Diramazione a Y 90/90/90	1	22 1000 01 00 21
25	Sensore di temperatura	1	25 1774 89 03 00
26	Cavo di prolunga per sensore temperatura	1	25 1688 89 09 00
27	Bocchetta diritta diam. 90 mm	1	22 1000 01 00 19
28	Timer Easy Start 12 Volt	1	22 1000 32 88 00
29	Fascetta diam. 70-90	2	10 2067 07 00 90
30	Fascetta diam. 90-110	6	10 2064 09 01 10
31	Tubo combustibile diam. 1,5 mm	6	890 31 118
32	Tubo combustibile diam. 2 mm	6	890 31 125
33	Sacchetto con T combustibile	1	491 41 426

Kit MARINE

AIRTRONIC D4 Plus 12 Volt con kit nautico

Nr. d'ordine 29 2864 23 18 05 – 12 Volt

Nr. d'ordine 29 2864 24 98 05 – 24 Volt



Eberspaecher S.r.l.
Via del Canneto, 45
25010 Borgosatollo (BS)

Telefono 030 250761
Fax 030 2500307
info-it@eberspaecher.com

www.eberspaecher.it

Euro 1.795,00

IVA e montaggio esclusi


Pos.	Descrizione	Quantità	Codice prodotto
1	Riscaldatore D4 Plus 12 Volt da 4000 Watt Riscaldatore D4 Plus 24 Volt da 4000 Watt	1	25 2484 05 00 00 25 2498 05 00 00
2	Fascetta scarico diam. 24 in inox	4	29 2815 26 11 02
3	Tubo scarico diam. 24 mm	2	360 61 550
4	Riduzione ingresso tubo scarico 30/24	1	22 1050 89 00 02
5	Fascetta scarico diam. 30 in inox	1	29 2815 21 00 61
6	Passascafo diam. 30 mm	1	22 1050 89 43 00
7	Isolante tubo scarico (L=1,2 m)	1	25 1445 05 03 04
8	Staffa di supporto riscaldatore 90° in inox	1	29 2850 89 08 00
9	Pescante diam. 2 mm	1	25 1226 89 50 00
10	Cavo riscaldatore	1	25 2069 80 02 00
11	Bocchetta griglia diam. 75 mm	1	25 1552 05 01 00
12	Sacchetto minuterie (non in foto)	1	25 2069 80 06 00
13	Sacchetto parti fissaggio	1	25 2069 80 07 00
14	Sacchetto parti elettriche	1	25 2069 80 08 00
15	Supporto pompa	1	20 1634 80 06 00
16	Bocchetta orientabile diam. 90/100	2	20 1609 80 09 00
17	Cavo 200 mm 10 ST (non in foto)	2	25 1801 80 02 00
18	Cavo (non in foto)	1	25 2069 80 04 00
19	Cavo (non in foto)	1	25 2069 80 05 00
20	Silenziatore di aspirazione diam. 25 mm	1	25 1786 80 02 00
21	Silenziatore di scarico diam. 24 mm	1	22 1000 40 09 00
22	Terminale per tubo diam. 75 mm	1	25 1226 89 00 12
23	Griglia per terminale	1	25 1729 89 00 05
24	Diramazione a Y 90/90/90	1	22 1000 01 00 21
25	Sensore di temperatura	1	25 1774 89 03 00
26	Cavo di prolunga per sensore temperatura	1	25 1688 89 09 00
27	Bocchetta diritta diam. 90 mm	1	22 1000 01 00 19
28	Timer Easy Start 12 Volt	1	22 1000 32 88 00
29	Fascetta diam. 70-90	2	10 2067 07 00 90
30	Fascetta diam. 90-110	6	10 2064 09 01 10
31	Tubo combustibile diam. 1,5 mm	6	890 31 118
32	Tubo combustibile diam. 2 mm	6	890 31 125
33	Sacchetto con T combustibile	1	491 41 426

Kit MARINE

Riscaldatore D8LC con kit nautico

Nr. d'ordine 29 2834 18 90 00 – 12 Volt

Nr. d'ordine 29 2834 18 91 00 – 24 Volt



Eberspaecher S.r.l.
Via del Canneto, 45
25010 Borgosatollo (BS)

Telefono 030 250761
Fax 030 2500307
info-it@eberspaecher.com

www.eberspaecher.it

Euro 3.737,00


IVA e montaggio esclusi

Pos.	Descrizione	Quantità	Codice prodotto
1	Riscaldatore D8LC da 8000 Watt compreso sensore di temperatura, supporto pompa, interruttore ed ammortizzatori	1	25 1890 00 00 00 (12V) 25 1891 05 00 00 (24V)
2	Terminale per tubo diam. 100 mm	1	25 1226 89 00 40
3	Griglia per terminale	1	25 1729 89 00 05
4	Pescante diam. 4 mm	1	25 1156 30 00 00
5	Tubo combustibile 4X1 in metallo	6	849 09 001
6	Tubo combustibile 6X1 in rame	2	880 16 001
7	Kit giunzioni e fascette tubo combustibile	1	22 1000 20 10 00
8	Curva tubo di scarico	1	25 1226 89 46 00
9	Fascetta scarico	3	152 09 004
10	Tubo di scarico diam. 40 mm	3	29 2836 06 13 80
11	Passascafo diam. 40 mm	1	22 1050 89 44 00
12	Isolante tubo scarico (L=1,2 m)	2	25 1445 05 03 04
13	Sacchetto parti elettriche	1	25 2069 80 08 00

Kit MARINE

HYDRONIC D5W SC 12 Volt con kit nautico

Nr. d'ordine 29 2834 23 90 05



Eberspaecher S.r.l.
Via del Canneto, 45
25010 Borgosatollo (BS)

Telefono 030 250761
Fax 030 2500307
info-it@eberspaecher.com

www.eberspaecher.it

Euro 1.602,00


IVA e montaggio esclusi

Pos.	Descrizione	Quantità	Codice prodotto
1	Hydronic D5W SC 12 Volt da 5000 Watt	1	25 2390 05 00 00
2	Mini-timer 12 Volt	1	22 1000 32 35 00
3	Pescante diam. int. 2 mm, L= 300 mm	1	22 1000 20 16 00
4	Silenziatore di scarico diam. 24 mm	1	22 1000 40 09 00
5	Tubo scarico diam. 24 mm lunghezza max. 2 m	1	360 61 550
6	Fascetta scarico diam. 24 in inox	4	29 2815 26 11 02
7	Staffa di supporto riscaldatore	1	25 2020 80 00 01
8	Cavo principale	1	22 1000 33 01 00
9	Tubo aspirazione aria di combustione	1	360 00 099
10	Tubo combustibile diam. 2 mm	6	890 31 117
11	Termostato ambiente con interruttore	1	29 2800 00 09 00
12	Fascetta scarico diam. 30 in inox	1	29 2815 21 00 61
13	Riduzione ingresso tubo scarico 30/24	1	22 1050 89 00 02
14	Passascafo diam. 30 mm	1	22 1050 89 43 00
15	Isolante tubo scarico (L=1,2 m)	1	25 1445 05 03 04
16	Vaso di espansione da 5 lt precaricato	1	29 2826 05 80 86
17	Portagomma da 20 mm	1	29 2850 92 09 08
18	Raccordo in materiale plastico a T	1	29 2800 00 00 07
19	Collettore a 3 uscite completo di rubinetti di chiusura tappo	2	29 2800 00 77 77
20	Tubo acqua diam. 18 mm	2	360 75 083
21	Fascette per tubo acqua 20-32 in inox	10	29 2867 02 00 32
22	Tubo acqua diam. 16 mm	6	29 2800 00 00 09
23	Fascette per tubo acqua 16-25 in inox	12	29 2864 01 60 25
A richiesta (non compresi nel prezzo del kit):			
24	Aerotermo Helios 2000 Watt 12 Volt	1	
25	Aerotermo Xeros 4000 Watt 12 Volt	1	

Kit MARINE

HYDRONIC M10 con kit nautico

Nr. d'ordine 29 2834 24 34 05 – 12 Volt



Eberspaecher S.r.l.
Via del Canneto, 45
25010 Borgosatollo (BS)

Telefono 030 250761
Fax 030 2500307
info-it@eberspaecher.com

www.eberspaecher.it

Euro 2.774,00

IVA e montaggio esclusi


Pos.	Descrizione	Quantità	Codice prodotto
1	Hydronic M10, 12 Volt da 9.500 Watt	1	25 2434 05 00 00
2	Pompa dosatrice	1	22 4617 01 00 00
3	Relais 12 Volt	1	203 00 065
4	Silenziatore di scarico diam. 30 mm	1	25 1806 80 01 00
5	Tubo scarico diam. 30 lunghezza max. 2 m	1,30	360 61 580
6	Staffa di supporto riscaldatore	1	25 1816 80 00 01
7	Cavo principale	1	25 2435 80 07 00
7	Comando ventilatore	1	22 1000 33 04 00
7	Prolunga pompa combustibile	1	22 1000 33 02 00
8	Supporto pompa	1	22 1000 50 07 00
9	Silenziatore di aspirazione	1	25 1786 80 02 00
10	Tubo combustibile diam. 2 mm	6	890 31 117
11	Tubo combustibile diam. 4 mm	1,5	890 31 101
12	Timer modulare 12 Volt	1	22 1000 30 36 00
13	Termostato ambiente con interruttore	1	29 2800 00 09 00
14	Pescante diam. 4 mm	1	25 1156 30 00 00
15	Fascetta scarico diam. 30 in inox	4	29 2815 21 00 61
16	Passascafo diam. 30 mm	1	22 1050 89 43 00
17	Isolante tubo scarico (L=1,2 m)	1	25 1445 05 03 04
18	Vaso di espansione da 5 lt precaricato	1	29 2826 05 80 86
19	Portagomma da 20 mm	1	29 2850 92 09 08
20	Raccordo a T 20/20/20 con valvola di sfianto	1	29 2800 00 99 99
21	Raccordo in materiale plastico a T	1	29 2800 00 00 07
22	Collettore a 6 uscite completo di rubinetti di chiusura tappo	2	29 2800 00 88 88
23	Tubo acqua diam.20 mm	2	360 75 408
24	Fascette per tubo acqua 20-32 in inox	12	29 2867 02 00 32
25	Tubo acqua diam. 16 mm	10	29 2800 00 00 09
26	Fascette per tubo acqua 16-25 in inox	18	29 2864 01 60 25
A richiesta (non compresi nel prezzo del kit):			
27-28	Aeroterma Helios 2000 / 4000 Watt		
29	Aeroterma Xeros 4000 Watt		

Kit MARINE

HYDRONIC M12 con kit nautico

Nr. d'ordine 29 2834 24 72 05 – 12 Volt

Nr. d'ordine 29 2834 24 73 05 – 24 Volt



Eberspaecher S.r.l.
Via del Canneto, 45
25010 Borgosatollo (BS)


Telefono 030 250761
Fax 030 2500307
info-it@eberspaecher.com


www.eberspaecher.it


Euro 2.932,00


IVA e montaggio esclusi


Pos.	Descrizione	Quantità	Codice prodotto
1	Hydronic M12, 12 Volt da 12.000 Watt Hydronic M12, 24 Volt da 12.000 Watt	1	25 2472 05 00 00 25 2473 05 00 00
2	Pompa dosatrice	1	22 4617 01 00 00
3	Relais 12 Volt	1	203 00 065
4	Silenziatore di scarico diam. 30 mm	1	25 1806 80 01 00
5	Tubo scarico diam. 30 lunghezza max. 2 m	1,30	360 61 580
6	Staffa di supporto riscaldatore	1	25 1816 80 00 01
7	Cavo principale	1	25 2435 80 07 00
7	Comando ventilatore	1	22 1000 33 04 00
7	Prolunga pompa combustibile	1	22 1000 33 02 00
8	Supporto pompa	1	22 1000 50 07 00
9	Silenziatore di aspirazione	1	25 1786 80 02 00
10	Tubo combustibile diam. 2 mm	6	890 31 117
11	Tubo combustibile diam. 4 mm	1,5	890 31 101
12	Timer modulare 12 Volt	1	22 1000 30 36 00
13	Termostato ambiente con interruttore	1	29 2800 00 09 00
14	Pescante diam. 4 mm	1	25 1156 30 00 00
15	Fascetta scarico diam. 30 in inox	4	29 2815 21 00 61
16	Passascafo diam. 30 mm	1	22 1050 89 43 00
17	Isolante tubo scarico (L=1,2 m)	1	25 1445 05 03 04
18	Vaso di espansione da 5 lt precaricato	1	29 2826 05 80 86
19	Portagomma da 20 mm	1	29 2850 92 09 08
20	Raccordo a T 20/20/20 con valvola di sfianto	1	29 2800 00 99 99
21	Raccordo in materiale plastico a T	1	29 2800 00 00 07
22	Collettore a 6 uscite completo di rubinetti di chiusura tappo	2	29 2800 00 88 88
23	Tubo acqua diam.20 mm	2	360 75 408
24	Fascette per tubo acqua 20-32 in inox	12	29 2867 02 00 32
25	Tubo acqua diam. 16 mm	10	29 2800 00 00 09
26	Fascette per tubo acqua 16-25 in inox	18	29 2864 01 60 25
A richiesta (non compresi nel prezzo del kit):			
27-28	Aeroterma Helios 2000 / 4000 Watt		
29	Aeroterma Xeros 4000 Watt		


Tubo aria Ø 50	10 2114 29 00 00	9,79	
Tubo aria Ø 60	10 2114 31 00 00	8,65	
Tubo aria Ø 75	10 2114 34 00 00	12,48	
Tubo aria Ø 90	10 2114 37 00 00	16,63	
Tubo aria Ø 100	10 2114 38 00 00	32,41	








Diramazione a Y 60/60/60	25 1774 89 00 05	10,92	
Diramazione a Y 75/75/75	25 1226 89 00 44	16,94	
Diramazione a Y 90/90/90	22 1000 01 00 21	24,40	
Diramazione a Y 75/50/50	25 1482 80 08 00	67,37	
Diramazione a Y 100/100/100	25 1226 89 00 45	24,76	

Diramazione a T 60/60/60	25 1688 89 00 02	5,46	
Diramazione a T 75/75/75	22 1000 01 00 27	7,55	
Diramazione a T 90/90/90	22 1000 01 00 26	25,13	

Riduzione Ø 90/75	22 1000 01 00 12	4,00	
Riduzione Ø 75/50	25 1226 89 00 46	16,65	
Riduzione Ø 100/75	25 1226 89 00 47	18,52	
Riduzione Ø 100/90	25 1226 89 00 49	16,65	
Riduzione Ø 75/60	25 1226 89 00 50	9,47	

Silenziatore ad elevato assorbimento L=2000 mm	29 2800 19 01 74	145,00	
--	------------------	--------	---

Isolante per tubo di scarico fino a Ø 70 L=1200 mm	25 1445 05 03 04	82,19	
--	------------------	-------	---

Bocchetta girevole semisferica Ø 50	20 1575 80 08 00	3,73	
Bocchetta girevole semisferica Ø 60	20 1577 89 06 00	8,60	
Bocchetta girevole piana nera Ø 60/100	22 1000 01 07 00	11,32	
Bocchetta girevole piana nera Ø 75/100	22 1050 89 21 00	19,03	
Bocchetta girevole piana nera Ø 90/100	20 1609 80 09 00	18,73	
Bocchetta girevole piana bianca Ø 60/100	22 1000 01 11 00	18,21	
Bocchetta girevole piana bianca Ø 75/100	22 1000 01 12 00	18,21	
Bocchetta girevole piana bianca Ø 90/100	22 1000 01 13 00	18,12	
Bocchetta girevole chiudibile nera Ø 60	330 31 313	15,30	
Bocchetta girevole chiudibile nera Ø 75	330 31 311	24,82	
Bocchetta girevole chiudibile nera Ø 90	330 31 315	22,80	
Bocchetta girevole chiudibile bianca Ø 60	330 31 314	32,47	
Bocchetta girevole chiudibile bianca Ø 75	330 31 312	32,77	
Bocchetta girevole chiudibile bianca Ø 90	330 31 316	41,83	
Bocchetta girevole piana nera Ø 60	29 2840 00 00 60	10,62	
Bocchetta girevole piana grigia Ø 60	29 2834 00 89 61	10,62	
Bocchetta girevole chiudibile grigia Ø 60	29 2834 00 81 61	10,62	
Curva di scarico Ø 24 con foro condensa	25 1226 89 45 00	58,08	
Capillare per recupero condensa	25 8547 16 02 00	46,79	



Eberspäeche S.r.l.

Via del Canneto 45 - 25010 Borgosatollo (BS)
Tel. 030 250761 - Fax 030 2500307
e-mail: info-it@eberspaecher.com
www.eberspaecher.it